

## Analysenergebnisse

**Produkt:** Afa-Algen (effective nature)  
**Datum der Herstellung:** 05.2017  
**MHD:** 05.2020

Prüfparameter	Ergebnis	Grenzwert	Einheit
<b>Schwermetalle</b>			
Blei	0.010	3,0	mg/kg
Cadmium	0.010	1,0	mg/kg
Quecksilber	0.018	0,1	mg/kg
<b>Mikrobiologische Analytik</b>			
Gesamtkeimzahl	2.600	< 100.000	KBE/ g
Hefen	10	< 1.000	KBE/ g
Schimmelpilze	10	< 1.000	KBE/ g
E. Coli	negativ	< 100	KBE/ g
Salmonellen	negativ	negativ	/ 25 g
<b>Mikrocystine &amp; Polyaromatische Kohlenwasserstoffe</b>			
Mikrocystine	< 0.36	< 1.0	mg/kg
Polyaromatische Kohlenwasserstoffe	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	mg/kg

Die Ergebnisse wurden aus Gründen der Geheimhaltung sensibler Daten zusammengefasst. Wir bestätigen, dass die Ergebnisse korrekt vom Originalbericht übernommen wurden. Behörden, sowie benannten Stellen der Lebensmittelüberwachung sind die Berichte im Original zugänglich.